

ARMOIRE PB

SK.

Fiche
Technique

Armoire Métallique Gamme Rangement



Cette armoire portes battantes métallique est fabriquée en tôle laminée à froid qui lui confère une meilleure rigidité et stabilité.

Notre armoire métallique de bureau dispose d'une structure monobloc qui permet une installation facile, sans perte de temps.

Tablette avec rangement de dossiers suspendus.

5 ANS
GARANTIE

10 ANS
PÉRENNITÉ DE
GAMME

NF OEC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

STRUCTURE

Armoire fabriquée en tôle laminée à froid de 0.8mm à 1.2 mm et avec une résistance de 38 kg / mm.

La tôle est référencée fe-P01 équivalente à la norme européenne EN-10130.

Tenant compte de son contenu bas en carbone "ce qui lui permet une certaine élasticité aux conformations sans arriver jamais au point de rupture", cette tôle laminée est considérée la plus appropriée pour la fabrication de ce type de produit.

Soudage à fil de cuivre de 0.7mm – 1.0mm et par points pour obtenir la meilleure rigidité et stabilité.

L'armoire est traitée en surface avant le processus d'application de la peinture époxy.

Rail pour dossiers suspendus intégré sur le haut de l'armoire.

ÉTAGÈRES

Étagères réglables tous les 25mm fixées sur les panneaux latéraux intérieurs.

Fabriqués en tôle 0,8mm électro-galvanisée de qualité DC01.

Support pour dossiers suspendus intégré.

RÉGLAGES

L'un des principaux avantages de l'armoire NG est l'utilisation de vérins, le réglage se fait à l'intérieur, cela permet de placer l'armoire à l'endroit choisi et de régler le niveau sans avoir à la déplacer.

FERMETURE

Fermeture électro galvanisée pour une anticorrosion optimale. Fabriquée en acier laminé à froid de 0,8mm d'épaisseur.

Fermeture assurée par des serrures de 90°, avec la possibilité d'avoir jusqu'à 600 combinaisons et clef passe partout pliable.

Poignée au design ergonomique avec serrure générale pour une ouverture et une fermeture aisée.



EMBALLAGE

Carton-Plastique / Monté.

SPARK OFFICE a un savoir faire rare dans la conception des emballages grâce à son expérience et des tests régulièrement pratiqués (ex. tests de chutes), ce qui fait que toutes les conditions sont réunies pour une livraison parfaite. Les emballages sont garantis sans CFC et recyclables.

ENTRETIEN

Chiffon sec, eau savonneuse, ne jamais utiliser de poudre à récurer. Produits solvants et abrasifs fortement déconseillés.

MODÈLES

Description	Dimensions	Référence
Armoire 2 tablettes	L 100 x P 38 x H 100 cm	PB100
Armoire 2 tablettes	L 120 x P 42 x H 120 cm	PB120
Armoire 3 tablettes	L 80 x P 38 x H 180 cm	PB180
Armoire 3 tablettes	L 100 x P 38 x H 180 cm	PB181
Armoire 4 tablettes	L 92 x P 42 x H 195 cm	PB192
Armoire 4 tablettes	L 120 x P 42 x H 195 cm	PB200

NUANCIER



GRIS CLAIR